

































артикул	снимка	чертеж	артикул и размер	описание
115			115-90	Панта с Х планки къса с бронзов лагер
125			125-180	Панта с Х планки дълга с бронзови лагери
145			145-90	Панта с прави планки къса с бронзов лагер
155			155-180	Панта с прави планки дълга с бронзови лагери
111			111	Легер съчмен за панти 115, 125, 145, 155 F=20.1mm D=29mm S=6.5mm
111.10			111.10 ф10мм	Легер съчмен за панти 257 ф18
111.12			111.12 ф12мм	Легер съчмен за 257 ф20
111.14			111.14 ф14мм	Легер съчмен за 257 ф22










221			221-24x195	Резе вкопано скрит монтаж - двустрaнно действащо
222			222-20x152	Резе вкопано за скрит монтаж едностр. действащо
237			237 14x80x3	Панта с планки и отделна ос
237			237 16x100x3	
237			237 18x110x4	
237			237 20x120x4	
237			237 25x140x5	
250			250-ф10x129	Панта с планки ф10x129мм A=30мм, B=50мм
251.150				
255			255-ф10x40	Панта с ексцентрик за заваряване и фиксиран лагер - част от оста
255			255-ф10x60	
255			255-ф12x80	
255			255-ф14x100	
255			255-ф16x120	










257			257-ф16x120	Панта скапковиден разрез за заваряване и съчмен лагер
257			257-ф16x140	
257			257-ф18x140	
257			257-ф20x140	
257			257-ф22x150	
1257			1257-ф20x25x150	Панта с по-изразена капковидна форма за заваряване
1257			1257-ф22x27x150	
258R			258R-ф22x150	Панта капковиден разрез за заваряване регулируема по висоина
259			259-ф16x120	Панта с ексцентрик за заваряване и бронзов лагер
259			259-ф16x140	
265			265-35x28	Резе за прозорец с пружина
270			270-65x40	Насрещник за резе 265, 265T, 267
280			DX дясно резе SX ляво резе	Резе стоманено с ротационно движение със стоманена дръжка





284			284-180x39 A=100мм R=47мм	Резе 180x125мм с отвор за катинар и ход на езика 47мм
285			285-200мм A=150, R=48мм	Резе с отвор за катинар
286			286-200x55 A=140мм R=55мм	Резе плоско затворен тип с отвор за катинар
288			288-300x42 A=143мм R=63мм	Резе цилинд. с настрешник и заклучване чрез завъртане
288			288-500x42 A=143мм R=63мм	
289			289-200мм ход 55мм	Резе цилинд. със заклучване чрез завъртане
289			289-300мм ход 55мм	
289			289-500мм ход 55мм	









300ix			300ix-270x20 ход 30мм	Резе полуавтом. за скрит монтаж инокс ф12мм ход 30мм
301			301-180x20x10мм ход 25мм	Резе полуавтом. за скрит монтаж
330			330 - 20x20	Капачка за профил от дебел стъклонапълнен полиамид
			330 - 30x30	
			330 - 40x40	
			330 - 50x50	
			330 - 60x60	
331			ф16	Капачка за профил от дебел стъклонапълнен полиамид
			ф20	
			ф25	
			ф30	
			ф32	
			ф35	
			ф40	
			ф42	
			ф50	
332			20x30	Капачка за профил от дебел стъклонапълнен полиамид
			20x40	
			30x50	

337			337-175x75мм	Стоманена дръжка плъзгане За вкопан монтаж
340			340-20x20	Капачка за квадр. профил
340			340-30x30	
340			340-40x40	
340			340-50x50	
340			340-60x60	
340			340-80x80	
340			340-100x100	
340			340-120x120	
340			340-150x150	
340			340-200x200	
341			341-ф30	Капачка за тръба - кръгла
341			341-ф33	
341			341-ф42	
341			341-ф48	
341			341-ф60	
341			341-ф76	
341			341-ф90	
341			341-ф101	
341			341-ф114	
342			342-20x30	Капачка за правоъг. профил
342			342-20x40	
342			342-30x50	
342			342-30x60	
342			342-40x60	
342			342-40x80	








342			342-50x100	
345P			345P-φ45	Регулируема горна панта с лагер
345RG			345RG-φ68	Регулируема горна панта с лагер за тежки врати
346P			346P-φ45	Долна панта с лагер
346G			346G-φ68	Долна панта с лагер за тежки врати
348G			348G-φ20x85	Палец за долна панта тип палец-пета
349G			349G-60x70x15mm	Пета за долна панта тип палец-пета
350			350-голяма 210x99mm	Брава за плъзгаща врата с клон - ГОЛЯМА комплект с насрещник и патрон









353			353-средна 188x55mm	Брава за плъзгаща врата с ключ - СРЕДНА комплект с насрещник и патрон
354_40			354_40 A=10mm	Кутия за брава за профил 40x40
354_50			354_50 A=10mm	Кутия за брава за профил 50x50
355			355	Метална дръжка от плътна отливка
356			356 единична дръжка	Дръжка единична ПВЦ с къс квадрат 8x8 за монтаж със самонар.
358			358-комплект дръжки	Комплект дръжки ПВЦ с нормален квадрат 8x8 за монтаж със самонар.
360			360 - Ø15	Стоманена дръжка от плътно желязо с повишена якост
361.230			361.230 - Ø15x230x64	Стоманена дръжка от плътно желязо пространствено огъната










362P				
363			363- ϕ 28x280mm	Стоманена дръжка от тръба
371				
375			375-M16x80	Панта регулируема за порти
375			375-M18x84	
375			375-M20x92	
375			375-M24x108	
375			375-M27x102	
			378-M16	Панта регулируема за порти с метална планка с 4 отвора
378			378-M18	
378			378-M20	
378			378- M24	
379			379 - M18	Много дълга регулируема панта
379			379- M20	Много дълга регулируема панта






380			380-Ф97х89	Стопер тип "пета" за порти - вкопан мпонтаж
380F Picolo			380F- Picolo 120x100 H44	Стопер тип "пета" за порти - повърхн. мпонтаж
380F Grande			380F- 160x130 H48	Стопер тип "пета" за порти - повърхн. мпонтаж
381			381-50x73	Стопер малък с гумен буфер
381			381-70x93	Стопер голям с гумен буфер
382P			382Picolo H=91mm	
382G			382Grande H=111mm	







383			383-135x114	Стопер с гумен буфер и планки за монтаж чрез анкери
386			386 L168/130	Стопер с променлива геометрия и преместваем гумен тампон
390			390-ход на езиците 25mm	Промислено резе двустранно с удълж.
391			391 - ход на езиците 25mm	Резе промишлено двустранно със заклучване, за врата хармоника
1395			395 Smile ф60 153x107x117	Количка за конзолни системи, за релса 399P- Змм за врати до 6.00m светло








395P			395-Piccolo $\phi 60$ 180x150x100	Количка за конзолна система за релса 399P-3мм за врати до 6.00м светло
395M			395-Medio $\phi 86$ 300x150x183	Количка за конзолна система за релса 399M за врати до 8м светло
395G			395-Grande $\phi 126$ 500x200x265	Количка за конзолни системи за релса 399G за врати до 15м светло
9999P			9999Piccolo	Количка за конзолна система за релса 399P- 4мм за врати до 8м
9999M			9999Medio	Количка за конзолна система за релса 399M










9999G			9999Grande	Количка за конзолна система за релса 399G
396-P			396-малка за релса 399P	Предна количка- капачка за релса 399P
396-M			396-средна за релса 399M	Предна количка- капачка за релса 399M
396-G			396-голяма за релса 399G	Предна количка- капачка за релса 399G
397P			397-малък за релса 399P B=78	Посрещач долен за релса 399 пиколо
397M			397-среден за релса 399M B=113	Посрещач долен за релса 399 медиио










397G			397-голям за релса 399G B=164	Посрещач долен за релса 399 grande
397STF			397STF L=150	G-образен носач за долен посрещач 397P
399P-3mm			399P 67x67x3mm x 6.00m Sp=3mm	Релса за конзолна система Малка (Пиколо 3мм) Дължина 6.00м
399P-4mm			399P 67x67x4mm x 6.00m Sp=4mm	Релса за конзолна система Малка (Пиколо 4мм) Дължина 6.00м
399M			399M 98x98x5mm x 6.00m Sp=5mm	Релса за конзолна система Средна (Medio) Дължина 6.00м
399G			399G 140x140x6mm x 6.00m Sp=6mm	Релса за конзолна система Голяма (Grande) Дължина 6.00м







400			400 - $\phi 60$	ролка за въже
400			400 - $\phi 80$	ролка за въже
401			401- $\phi 40$	Колело тип ролка без носач
401			401- $\phi 60$	
401			401- $\phi 80$	
411			411 - $\phi 60$ A=80, B=64	Колело стоманено тип ролка с триъгълна П-образна носеща планка
411			411 - $\phi 80$ A=120, B=86	
411			411 - $\phi 100$ A=120, B=105	
411DC.100			411DC $\phi 100$ mm	Колело стоманено тип ролка с двоен лагер за тежки плъзгащи врати по долна релса
416			416- $\phi 60$ A=68, B= 9 D= 51 C= 24, ϕG =44	Колело стоманено тип ролка с две делта носещи планки за заваряване
416			416- $\phi 70$ A=80, B=26 D= 54 C= 33, ϕG =50	
416			416- $\phi 80$ A=80, B= 21 D= 59 C= 33, ϕG =60	
416			416- $\phi 90$ A=100, B=23 D= 67 C=31, ϕG =70	

416			416- $\phi 100$ A=100, B=21.5 D= 78.5 C= 31, $\phi G=80$	
421			421- $\phi 100$ A=100 , B=20.3 C= 43	Колело стоманено тип ролка с две делта носещи планки за заваряване
421			421- $\phi 120$ A=120 , B=20.8 C= 44	
421			421- $\phi 140$ A=140 , B=19.8 C= 44	
426			426 - $\phi 60$ A=110 , C=24 , H=36, B=24	Колело стоманено тип ролка с T-носеща планка
426			426 - $\phi 70$ A=135 , C=33 , H=44, B=26	
426			426 - $\phi 80$ A=135 , C=33 , H=49, B=31	
426			426 - $\phi 90$ A=155 , C=33 , H=61, B=29	
426			426 - $\phi 100$ A=110 , C=33 , H=66, B=36	
445			445- $\phi 60$	Стоманена ролка за въже с капс. лагер
445			445 - $\phi 80$	
447			$\phi=25$, A=30, L=70, M=12	Ролка за водач полиамидна бяла
447			$\phi=30$, A=30, L=77 , M=14	
447			$\phi=40$, A=30, L=77 , M=14	






448			448- $\phi 35 \times 30$	Ролка за водач полиамидна бяла
449			449- $\phi 40 \times 35$	Ролка за водач полиамидна бяла
450			450- $\phi 25 \times 30$	Ролка за водач полиамидна бяла
450			450- $\phi 30 \times 40$	
450			450- $\phi 40 \times 45$	
450			450- $\phi 40 \times 60$	
452			452 - 250mm	Дълъг ролков водач за врати със свод
455			455- $\phi 42$, M=14, L=60	Ролков водач стоманен с капсолован лагер
456			195x100 за врати с дебелина до 98mm	Ролков водач Повишена здравина - дебелина на планката = 6mm
457.140			457-140 L=155- 205mm R=113- 163mm	Ролков водач C- тип







458			A= 43-52mm B=120-140mm R= 60-90mm	Ролков водач тип F-
459.G			215x95 ф60x82	Ролков водач прав
460			460	Ролков водач с 2 полиамидни ролки бели
461			461	Ролков водач регулируем с 4 полиамидни ролки бели
462P-1			462P-1 L220 без черни предпазители	Ролков водач регулируем с 4 полиамидни ролки бели и раздвижна планка
462P-2			462P-1 L220 с черни предпазители	Ролков водач регулируем с 4 полиамидни ролки бели и раздвижна планка и черни предпазители
462G			462- L350	
463			463-343x273h150	Ролков водач голям







464			464-голям	Регулируем ролков горен водач с 2 ролки за тежки врати
465P			465Picolo B=76-144mm R=36-104mm F=80mm	Регулируем горен посрещач
465M			465Medio B=76-144mm R=36-104mm F=154mm	Регулируем горен посрещач
467P			467-Picolo B=71-139mm R=30-98mm	Регулируем горен посрещач с ролки
467G			467-Grande B=91-219mm R=30-158mm	Регулируем горен посрещач с ролки ГОЛЯМ
468.40			468.40 A=50,B=55	Масивен горен посрещач 4mm дебелина на метала
468.50			468.50 A=60,B=65	
468.60			468.60 A=70,B=75	
471P			471Picolo Φ60 A=122mm	Голям ролков водач пиколо

471G			471Grande Ф60 A=174mm	Голям ролков водач гранде
602			602- ф120 l=165	
700			700- 120x60x3mm	Пика декоративна стоманена за заваряване
702			702- 120x60x3mm	Пика декоративна стоманена за заваряване
703			703- 120x48x3mm	Пика декоративна стоманена за заваряване
750P			750 Picolo Ф24 M8	Количка висяща с 2 ролки и открити съчмени лагери. За монтаж с болт
750M			750 Medio Ф42 M12	
750G			750 Grande ф55 M20	





децибел 10.40лв с ДДС

752P			752 Picolo $\Phi 24$ M8	Количка висяща с 4 ролки и открити съчмени лагери. За монтаж с болт
752M			752 Medio $\Phi 42$ M12	
752G			752 Grande $\Phi 55$ M20	
754P			754 Picolo $\Phi 24$ M8	Количка висяща с 4 ролки и капсоловани съчмени лагери. За монтаж с болт
754M			754 Medio $\Phi 42$ M12	
754G			754 Grande $\Phi 55$ M20	
756NY			756NY- $\Phi 24$	Количка висяща с 4 полиам. ролки и капсуловани съчмени лагери.
768			768- $\Phi 24$ 30x52	Количка висяща с 2 ролки и открити съчмени лагери За монтаж с планка
772			772- $\Phi 24$ 50x72	Количка висяща с 4 ролки и открити съчмени лагери За монтаж с планка

778			778-ф24	Количка висяща с 2 ролки и открити съчмени лагери За монтаж с планка
780			780 стоманени колела	Количка извита регулируемо окачване
782			782-ф8мм	Планка за количка
783			783 - M18	Планка монтажна за ротация с лагер , към висяща количка с болт 750, 752, 754
783			783 - M18	
783			783-M20	
784			784- ф24 20x60x5мм	Количка висяща с 4 ролки с лагери и дъговидна дебелост. планка за монтаж
790			790 - ф25	Бронзова ролка водач с болтов монтаж

794			794 - $\phi 25$	Бронзова ролка водач за монтаж с планка
		ДЪЛЖИНА 1М - МОДУЛ 4		REJKA M4
811			811	Стойка за рейка цилиндрична
813			813	Нова интелигентна Z-планка за монтаж на зъбна рейка Обръщаема, регулируема
906		MT.3 GUADA A FISSARE A "V"	7,5	
920P			920 Picolo - малка 34x30мм L=6.00м	Малка висяща релса за висящи колички $\phi 24$
920M			920 Medio Средна 43x53мм L=6.00м	Средна висяща релса за висящи колички $\phi 42$

децибел-144лв с ДДС

920G			920Grande Голяма 57x68мм L=6.00m	Голяма висяща релса за висящи колички ф55
921P			921P A=27, H=22.5	Стопер малък за релса 920
921G			921G A=50, H=39	Стопер голям за релса 920
922P			922P A=41mm B=48mm	Носач за релса 920P
922M			922M A=52mm B=71mm	Носач за релса 920M
922G			922G A=66mm B=86mm	Носач за релса 920G
924P			924P A=41, B=48	Носач за релса 920
924M			924M A=52, B=71	